Owner's Manual

Full-Motion Ceiling Mount

MODEL: DCTM



Español 9 • Français 17 • Русский 25 • Deutsch 33

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

WARNING

- When mounting, make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- If mounting to ceiling joists or rafters, make sure mounting screws are anchored into the center of the joists or rafters. Do not use in gypsum board ceilings without anchoring into ceiling joists.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.

75x75
100x100
200x200

37" MAX

80 lbs (36 kg) MAX

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a $50 value!

www.tripplite.com/warranty

TRIPP·LITE

90 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2014 Tripp Lite. All rights reserved.

Warranty & Warranty Information

5-Year Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

WARRANTY REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Parts List



A
Bracket on Mounting Pole

x1



B
Mounting Plate

x1



C
M4 x 12mm

x4



D
M4 x 20mm

x4

E
Hex Key

x1

F
27mm x 7.6mm Washer

x4



G
Screw

x4



H
Anchor

x4



I
M6 x 12mm

x4



J
M6 x 20mm

x4

K
M5 x 12mm

x4

L
M5 Nut

x4

M
16mm x 5.3mm Washer

x4

N
Big Spacer

x4

O
M6 Lock Washer

x4

P
M4 Lock Washer

x4

Assembly

step **1**

E



step **2A**

A

1

F

4

G

4



When mounting unit, position it for desired viewing angle.

Assembly

step **2B**



1



4



4



4



When mounting unit, position it for desired viewing angle.

step **3**





Adjust *Mounting Pole* to desired height by loosening screws with Hex Key and extending the unit's arm. Tighten screws to secure arm.

step **4a**

C



4

D



4

I



4

J



4

O



4

P



4

N



4

For VESA 75 x 75 and 100 x 100





Note: Choose appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen. Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.

step

4b



For VESA 200 x 200









Note: Choose appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen. Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.

Assembly

step **5**

E



WARNING: Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.

Manual del Propietario

Soporte para Techo de Movimiento Completo

MODELO: DCTM



English 1 • Français 17 • Русский 25 • Deutsch 33

PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CARGA INDICADA. ¡PUEDE OCURRIR UNA LESIÓN SEVERA O DAÑO A LA PROPIEDAD!

ADVERTENCIA

- Al instalar, cerciórese que la superficie de apoyo soportará con seguridad la carga combinada del equipo y todos los accesorios y componentes acoplados.
- Si se instala a las vigas del techo, cerciórese que los tornillos de instalación estén anclados en el centro de las vigas. No lo use en falsos plafones sin anclar en los soportes del techo.
- Utilice siempre un ayudante o equipo de elevación mecánico para levantar y colocar el equipo con seguridad.

75x75
100x100
200x200

37" (94 cm) MAX

80 lbs (36 kg) Máx.

TRIPP·LITE

Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2014 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Garantía e Información sobre la garantía

Garantía Limitada por 5 Años

El vendedor garantiza este producto, si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, de que está libre de defectos en material y mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra inicial. Si el producto prueba ser defectuoso en material o mano de obra dentro de ese período, el vendedor reparará o reemplazará el producto a su entera discreción.

ESTA GARANTÍA NO APLICA AL DESGASTE NORMAL O A DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS DE LA ESTIPULADA AQUÍ. EXCEPTO A LA EXTENSIÓN PROHIBIDA POR LA LEY APLICABLE, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO; Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENCIALES. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al período de duración de una garantía y algunos estados no permiten la exclusión de limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: Antes de usarlo, cada usuario debe debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no garantiza la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Lista de Partes



A
Soporte en Poste de Montaje

x1



B
Placa de Instalación

x1



C
M4 x 12mm

x4



D
M4 x 20mm

x4

E
Llave Hex

x1

F
Arandela 27mm x 7.6mm

x4



G
Tornillo

x4



H
Taquete

x4



I
M6 x 12mm

x4



J
M6 x 20mm

x4

K
M5 x 12mm

x4



L
Tuerca M5

x4

M
Arandela 16mm x 5.3mm

x4

N
Espaciador Grande

x4

O
Arandela de Seguridad M6

x4

P
Arandela de Seguridad M4

x4

Ensamble

paso **1**

E



paso **2A**

A

1

F

4

G

4



Al instalar la unidad, colóquela para el ángulo de visualización deseado.

Ensamble

paso **2B**



1



4



4



4



Al instalar la unidad, colóquela para el ángulo de visualización deseado.

paso **3**





Ajuste el *Poste de Instalación* a la altura deseada aflojando los tornillos con la llave hexagonal y extendiendo el brazo de la unidad. Apriete los tornillos para asegurar el brazo.

paso **4a**

C



4

D



4

I



4

J



4

O

4

P

4

N

4

Para VESA 75 x 75 y 100 x 100





Nota: Elija los tornillos, arandelas y espaciadores (si fueran necesarios) apropiados de acuerdo al tipo de pantalla. Los instaladores son responsables de proporcionar los accesorios para otros tipos de soluciones de instalación.

paso

4b



4 4



4



4 4



4 4



4 4



4

Para VESA 200 x 200







Nota: Elija los tornillos, arandelas y espaciadores (si fueran necesarios) apropiados de acuerdo al tipo de pantalla. Los instaladores son responsables de proporcionar los accesorios para otros tipos de soluciones de instalación.

Ensamble

paso **5**

E



ADVERTENCIA: Utilice siempre un ayudante o equipo de elevación mecánico para levantar y colocar el equipo con seguridad.

TRIPP·LITE

90 AÑOS Excelencia en Manufactura.

Manuel de l'utilisateur

Montage au plafond plein mouvement

MODÈLE : DCTM



English 1 • Español 9 • Русский 25 • Deutsch 33

MISE EN GARDE : NE PAS EXCÉDER LA CAPACITÉ PONDÉRALE MAXIMUM INDIQUÉE. CECI RISQUERAIT D'ENGENDRER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT

- Lors du montage, s'assurer que la surface d'appui va supporter sans risque la charge combinée de l'équipement et de tout le matériel et composants attachés.
- Dans le cas d'un montage aux solives ou aux chevrons du plafond, s'assurer que les vis de montage sont ancrées au centre des solives ou des chevrons. Ne pas utiliser dans les plafonds en panneaux de gypse sans ancrage dans les solives de plafond.
- Toujours faire appel à un assistant ou utiliser de l'équipement de levage mécanique pour soulever et mettre en place l'équipement.

75x75
100x100
200x200

37 po (94 cm) MAX.

80 lbs (36 kg) MAX.

TRIPP·LITE

90 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2014 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Garantie et renseignements sur la garantie

Garantie limitée de 5 ans

Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat initiale. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matière ou de fabrication au cours de cette période, le vendeur s'engage à réparer ou remplacer le produit, à sa seule discrétion.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction).

AVERTISSEMENT : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Liste des pièces



A
Support sur le poteau de montage

x1



B
Plaque de montage

x1



C
M4 x 12mm

x4



D
M4 x 20mm

x4

E
Clé hexagonale

x1

F
Rondelle 27mm x 7,6mm

x4



G
Vis

x4



H
Ancrage

x4



I
M6 x 12mm

x4



J
M6 x 20mm

x4

K
M5 x 12mm

x4

L
Écrou M5

x4

M
Rondelle 16mm x 5,3mm

x4

N
Grande entretoise

x4

O
Rondelle frein M6

x4

P
Rondelle frein M4

x4

Assemblage

étape **1**

E



étape **2A**

A

1

F

4

G

4



Lors du montage, placer l'unité à l'angle de vue souhaité.

Assemblage

étape **2B**



1



4



4



4



Lors du montage, placer l'unité à l'angle de vue souhaité.

étape **3**





Ajuster le *poteau de montage* à la hauteur souhaitée en desserrant les vis à l'aide d'une clé hexagonale et en prolongeant le bras de l'unité. Serrer les vis pour assujettir le bras.

étape **4a**

C



4

D



4

I



4

J



4

O



4

P



4

N



4

Pour VESA 75 x 75 et 100 x 100





Remarque : Choisir les vis, les rondelles et les entretoises appropriées (le cas échéant) en fonction du type d'écran. Les installateurs sont responsables de fournir la quincaillerie pour tout autre type de situations de montage.

étape

4b



4 4



4

Pour VESA 200 x 200





4 4



4 4



4 4



4





Remarque : Choisir les vis, les rondelles et les entretoises appropriées (le cas échéant) en fonction du type d'écran. Les installateurs sont responsables de fournir la quincaillerie pour tout autre type de situations de montage.

Assemblage

étape **5**

E



AVERTISSEMENT : Toujours faire appel à un assistant ou utiliser de l'équipement de levage mécanique pour soulever et mettre en place l'équipement.

Руководство пользователя

Подвижный потолочный кронштейн

МОДЕЛЬ: DCTM



English 1 • Español 9 • Français 17 • Deutsch 33

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОМУ УЩЕРБУ!

ВНИМАНИЕ

- При выполнении монтажа убедитесь в том, что несущая поверхность с запасом выдерживает суммарную нагрузку, создаваемую оборудованием и всей прилагаемой оснасткой и деталями.
- В случае крепления к потолочным балкам убедитесь в том, что монтажные винты заанкерены по центру балок. Не используйте гипсокартонные перекрытия без анкеровки в потолочные балки.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения оборудования обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь механическим подъемным оборудованием.

75x75
100x100
200x200

Не более 37 дюймов (94 см)

Не более 36 кг

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2014 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Гарантийные обязательства и информация о гарантии

Условия 5-летней ограниченной гарантии

Продавец гарантирует отсутствие изначальных дефектов материала или изготовления в течение 5 лет с момента первой покупки данного изделия при условии его использования в соответствии со всеми применимыми к нему указаниями. В случае проявления каких-либо дефектов материала или изготовления в течение указанного периода Продавец осуществляет ремонт или замену данного изделия исключительно по своему усмотрению.

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ. ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ; КРОМЕ ТОГО, ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. (В некоторых штатах не допускается введение ограничений на продолжительность действия тех или иных подразумеваемых гарантий, а в некоторых - исключение или ограничение размера побочных или косвенных убытков. В этих случаях вышеизложенные ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные юридические права, а набор других ваших прав может быть различным в зависимости от юрисдикции).

ВНИМАНИЕ! До начала использования данного устройства пользователь должен убедиться в том, что оно является пригодным, соответствующим или безопасным для предполагаемого применения. В связи с большим разнообразием конкретных применений производитель не дает каких-либо заверений или гарантий относительно пригодности данных изделий для какого-либо конкретного применения или их соответствия каким-либо конкретным требованиям.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Перечень деталей



A
Кронштейн на монтажной штанге

x1



B
Монтажная пластина

x1



C
M4 x 12 мм

x4



D
M4 x 20 мм

x4

E
Шестигранный ключ

x1

F
Шайба
27 мм x 7,6 мм

x4



G
Винт

x4



H
Анкер

x4



I
M6 x 12 мм

x4



J
M6 x 20 мм

x4

K
M5 x 12 мм

x4

L
Гайка M5

x4

M
Шайба 16 мм x 5,3 мм

x4

N
Большая проставка

x4

O
Контршайба M6

x4

P
Контршайба M4

x4

Порядок сборки

Шаг **1**





Шаг **2A**



1



4



4



При монтаже блока расположите его таким образом, чтобы он обеспечивал желаемый угол обзора.

Порядок сборки

Шаг

2B



1



4



4



4



При монтаже блока расположите его таким образом, чтобы он обеспечивал желаемый угол обзора.

étape

3



Установите монтажную штангу на желаемую высоту, ослабив винты с помощью шестигранного ключа и выдвинув рычаг. Затяните винты для фиксации рычага в данном положении.

Порядок сборки

Шаг

4a



4



4



4



4



4



4



4

Для VESA 75 x 75 и 100 x 100



Примечание. Подбирайте винты, шайбы и проставки (при необходимости), размеры которых соответствуют типу экрана. Ответственность за обеспечение подходящей крепежной оснастки для других способов монтажа возлагается на установщика.

Шаг

4b



4



4



4

Для VESA 200 x 200





4



4



4

4



4



4



4





Примечание. Подбирайте винты, шайбы и проставки (при необходимости), размеры которых соответствуют типу экрана. Ответственность за обеспечение подходящей крепежной оснастки для других способов монтажа возлагается на установщика.

Порядок сборки

Шаг **5**

E



ВНИМАНИЕ. Для безопасного подъема и надлежащего размещения оборудования обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь механическим подъемным оборудованием.

Bedienungsanleitung

Voll bewegliche Deckenhalterung

MODELL: DCTM



English 1 • Español 9 • Français 17 • Русский 25

ACHTUNG: DAS ANGEGEBENE MAXIMALGEWICHT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN. EINE ÜBERSCHREITUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND ERHEBLICHEN SACHSCHÄDEN FÜHREN!

WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Montagefläche das Gewicht des Geräts sowie das zugehörige Material und sämtliche zugehörigen Komponenten tragen kann.
- Stellen Sie bei der Montage an Deckenbalken oder Dachsparren sicher, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte eines Balkens oder Sparrens verankert sind. An Gipskartondecken nicht ohne Verankerung in den Deckenbalken verwenden.
- Bitten Sie jemanden um Hilfe oder verwenden Sie stets eine mechanische Hebevorrichtung, um das Gerät sicher anzuheben und zu positionieren.

75x75
100x100
200x200

37 Zoll (94 cm) MAX.

36 kg MAX.

TRIPP·LITE

90 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2014 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten.

Garantie und Garantiehinweise

5-Jahres-Garantie

Der Verkäufer garantiert für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kaufdatum, dass das Produkt weder Material- noch Herstellungsfehler aufweist, wenn es gemäß aller zutreffenden Anweisungen verwendet wird. Wenn das Produkt in diesem Zeitraum Material- oder Herstellungsfehler aufweist, kann der Verkäufer diese Fehler nach eigenem Ermessen beheben oder das Produkt ersetzen.

DIE NORMALE ABNUTZUNG ODER BESCHÄDIGUNGEN AUFGRUND VON UNFÄLLEN, MISSBRAUCH ODER UNTERLASSUNG WERDEN VON DIESER GARANTIE NICHT GEDECKT. AUSSER DEN NACHSTEHEND AUSDRÜCKLICH DARGELEGTEN GARANTIEBEDINGUNGEN ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER KEINERLEI GARANTIE. AUSSER WENN VON DEN GÜLTIGEN GESETZEN UNTERSAGT, SIND ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH ALLE GARANTIEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG AUF DIE OBEN FESTGELEGTE GARANTIEDAUER BESCHRÄNKT. DIESE GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE FOLGESCHÄDEN UND BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN AUS. (Da einige Länder den Ausschluss oder die Beschränkung von Folgeschäden oder beiläufig entstandenen Schäden sowie den Ausschluss von implizierten Garantien oder die zeitliche Beschränkung einer implizierten Garantie untersagen, sind die oben genannten Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht zutreffend. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben jedoch möglicherweise andere Rechte, die abhängig von der Gerichtsbarkeit variieren können.)

WARNUNG: Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da die Anwendungen variieren können, übernimmt der Hersteller keine Garantie bezüglich der Eignung dieser Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck.

Tripp Lite hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Stückliste



A
Halterung
Montagestange

x1



B
Montageplatte

x1



C
M4 x 12 mm

x4



D
M4 x 20 mm

x4

E
Inbusschlüssel

x1

F
27 mm x 7,6 mm
Beilagscheibe

x4



G
Schraube

x4



H
Anker

x4



I
M6 x 12mm

x4



J
M6 x 20 mm

x4

K
M5 x 12 mm

x4

L
M5 Mutter

x4

M
16 mm x 5,3 mm
Beilagscheibe

x4

N
Abstandhalter

x4

O
M6
Sicherungsscheibe

x4

P
M4
Sicherungsscheibe

x4

Montage

schritt **1**





schritt **2A**



1



4



4



Positionieren Sie bei der Montage die Halterung im gewünschten Betrachtungswinkel.

Montage

schritt

2B



1



4



4



4



Positionieren Sie bei der Montage die Halterung im gewünschten Betrachtungswinkel.

schritt

3



Stellen Sie die *Montagestange* in der gewünschten Höhe ein, indem Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel lösen und den Gerätearm herausziehen. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um den Gerätearm in der gewünschten Position zu fixieren.

schritt

4a

C



4

D



4

I



4

J



4

O



4

P



4

N



4

Für VESA 75 x 75 und 100 x 100





Hinweis: Verwenden Sie für diesen Bildschirmtyp geeignete Schrauben, Beilagscheiben und Abstandhalter (falls erforderlich). Für andere Befestigungsarten muss das Material vom Monteur bereitgestellt werden.

schritt

4b



4 4



4

Für VESA 200 x 200





4 4



4 4



4 4



4





Hinweis: Verwenden Sie für diesen Bildschirmtyp geeignete Schrauben, Beilagscheiben und Abstandhalter (falls erforderlich). Für andere Befestigungsarten muss das Material vom Monteur bereitgestellt werden.

Montage

schritt

5

E



WARNUNG: Bitten Sie jemanden um Hilfe oder verwenden Sie stets eine mechanische Hebevorrichtung, um das Gerät sicher anzuheben und zu positionieren.

TRIPP·LITE

90 YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support